


Les applications de nos clients



ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES - RAYONNAGES ET RACKS DE STOCKAGE - BATIMENT ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE
PIÈCES AUTOMOBILES - ÉLECTROMÉNAGER ET MOBILIER MÉTALLIQUE - DÉCOUPE DE DISQUE



DIMECO, tout votre environnement de presse avec une seule origine



Alimentation de presse "Ligne longue"



Solution économique "3 en 1"




Alimentation de presse "Ligne courte"

- Racks de stockage des bobines
- Vireur/basculateurs de bobines
- Chariots de manutention des bobines
- Dévidoirs
- Redresseurs
- Planeuses
- Amenages servo
- Changement rapides d'outils
- Chariots de manutention des outils
- Racks de stockage des outils
- Segments de translation
- Systèmes de contrôles et de sécurité des presses
- Empileurs/Transferts/Convoyeurs
- Graisseurs
- Bridage

LA PLUS GRANDE GAMME MONDIALE D'ÉQUIPEMENTS POUR LA PRODUCTION FLEXIBLE À PARTIR DE TÔLES EN BOBINE

- pour des poids de bobines de 200 kg à 35 tonnes
- pour des largeurs de 200 mm à 2000 mm
- pour des épaisseurs de 0,2 mm à 9 mm
- pour des outils jusqu'à 25 tonnes



CONCEPTION
FABRICATION
INTÉGRATION



FORMATION
INSTALLATION
SERVICE



Manutention des bobines : Quickcoil




Dévidoir double




Amenage ZIG-ZAG



Manutention des outils : Quickblock



Équipements de presse pour changement rapide d'outils



Contrôle, sécurité et accessoires de presse



Ligne de coupe




Flexipress® Servo



Linapunch MC-E® Servo




Linapunch® YT12 (hydraulique)




Flexipunch®




Poinçonnage et coupe



- Lignes de coupe (courte et longue)
- Poinçonneuse flexible (hydraulique et servo)
- FLEXIPRESS® Servo
- Centre de cisailage longitudinal
- Profileuses à cassettes ou réglables
- Coupe de profil à l'arrêt ou à la volée
- Plieuses automatiques
- Plieuses robotisées
- Empilage robotisé
- Ebavurage
- Formage des coins
- Soudure automatique



Poinçonnage et coupe longitudinale - Évacuation et stockage robotisé



Profileuse et galets de profilage




Pliage C.N.

Le laser fibre à partir de bobine

Linacut®



La flexibilité du laser fibre combinée à la productivité du travail à partir de bobine



Linacut® grand format

Linacut® petite largeur



Le Groupe **DIMECO**

172 personnes - 3 sites de production



En France, nous représentons



Machine à former les coins sans soudure ni meulage



Détoureuse - Bordeuse




Cellules robotisées



Poiçonnage de barres



Machines d'ébavurage et de polissage



2, rue du chêne - Z.I. la Louvière

25480 PIREY - FRANCE

Tél. +33 (0)3 81 48 38 00

Fax +33 (0)3 81 48 38 28

contact@dimeco.com www.dimeco.com